

POST api/fondos/rescateFCI



Documentación de Apis

Información Resumen

▼ Ampliar para ver

- Información Detallada
 - Sistema: Fondos
 - Método: Post
 - Documento: **COMPLETO**
 - EndPoint: /api/fondos/rescateFCI
 - Detalle: Solicitud de rescate a un FCI - El funcionamiento de los datos a cargar es similar a la ventana "Administración de tareas", creando un nuevo registro de "Solicitud de rescate FCI"
 - Parámetros de entrada:
 - Response / Salida:
 - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
 - Código: api/fondos/rescateFCI
 - Sistema: Operaciones
 - Nombre: [API] Solicitud de rescate a un FCI
 - Descripción: Solicitud de rescate a un FCI por medio de API
- Parámetros en Hígyrus
 - Código: operaciones.fci.acdi.modalidadOperativa
 - Nombre: Modalidad Operativa FCI
 - Valor: BILATERAL, ACUERDO_MARCO
 - Notas:
 - Código: operaciones.fci.acdi.origen
 - Nombre: Origen Operativa FCI
 - Valor: APPXX, APPXX, APPXX, etc ...
 - Notas: Se deberá agregar los nombres de las app que da origen al FCI.
 - Código: irmo.propietario_tarea_fci
 - Nombre: Usuario propietario de tareas FCI
 - Valor: USER1, USER2, etc ...
 - Notas: Se ingresará el usuario el cual se configuró y dio permisos para utilizar las API.
 - Código: Fondos_HabilitaSolicitudesMultiples
 - Nombre: Habilita solicitudes de suscripción o rescate múltiples en estado "Pendiente"
 - Valor: Si o No
 - Notas: Habilita posibilidad de registrar múltiples solicitudes de suscripción|rescate por fondo y cuenta en estado "Pendiente".

Información Detallada [↗](#)

Sistema: Fondos [↗](#)

Método: Post [↗](#)

Documento: **COMPLETO** [↗](#)

EndPoint: /api/fondos/rescateFCI [↗](#)

Detalle: Solicitud de rescate a un FCI - El funcionamiento de los datos a cargar es similar a la ventana “Administración de tareas”, creando un nuevo registro de “Solicitud de rescate FCI” [↗](#)

Parámetros de entrada: [↗](#)

Nombre	Requerido	Valor

Request Body: **required**

```
1 {
2   "contexto": {
3     "modalidad": "string",
4     "origen": "string",
5     "acdi": "string"
6   },
7   "solicitud": {
8     "fechaSolicitud": "2023-06-29T18:21:41.492Z",
9     "cuentaComitente": "string",
10    "fondo": "string",
11    "rescateDinero": false,
12    "cantidadImporte": 0
13  }
14 }
```

Response / Salida: [↗](#)

Nombre	Código	Valor
Creación exitosa	201	<pre>1 { 2 "contexto": { 3 "modalidad": "string", 4 "origen": "string", 5 "acdi": "string" 6 }, 7 "solicitud": { 8 "numeroSolicitud": 0, 9 "fechaSolicitud": "2023-06-29T18:23:10.470Z", 10 "cuentaComitente": "string", 11 "fondo": "string", 12 "rescateDinero": false, 13 "cantidadImporte": 0 14 }</pre>

		<pre> 15 } </pre>
No existe una solicitud pendiente con la información	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1010, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "Ya existe una solicitud pendiente 7 con estos datos. Por favor actualice 8 la solicitud previa." 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 } </pre>
No existe una cuenta	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1501, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "No existe cuenta 7 con código (Código cuenta comitente)" 8 } 9], 10 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 11 } </pre>
No existe el fondo	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1502, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "No existe un fondo 7 con código (Código FCI)" 8 } 9], 10 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 11 } </pre>
No existe la unidad	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1503, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "No existe una unidad con código 7 (Código de la unidad o especie)" 8 } 9], 10 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 11 } </pre>
No existe la modalidad Operativa	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1504, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "La modalidad indicada (modalidad) 7 no se encuentra definida en el parámetro </pre>

		<pre> 8 operaciones.fci.acdi.modalidadOperativa" 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 } </pre>
No existe el origen	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1505, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "El origen indicado (origen) no se 7 encuentra definido en el parámetro 8 operaciones.fci.acdi.origen" 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 } </pre>
No existe el código ACDI	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1506, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "El código ACDI indicado (ACDI) 7 no coincide con el código ACDI de la 8 agencia propia" 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 } </pre>
La cuenta que estamos consultando esta inactiva o en baja	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1507, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "No se puede realizar la solicitud 7 ya que el estado de la cuenta es: 8 (Baja / Inactiva)" 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 } </pre>
No se puede obtener el estado de cuenta	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1508, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "No se puede obtener el estado 7 de la cuenta." 8 } 9], 10 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 11 } </pre>

La suscripción no cuenta con cuotapartes para rescatar	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1050, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "La cuenta (cuenta comitente) 7 no dispone 8 de cuotapartes para realizar el rescate." 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 }</pre>
La suscripción cuenta con cuotapartes para rescatar menor al monto indicado	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1051, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "La cuenta (cuenta comitente) no 7 dispone de (cantidad) cuotapartes. 8 El precio actual es de (Precio). 9 Por favor indique un monto menor o igual 10 a (saldo)."</pre>
La suscripción cuenta con cuotapartes para rescatar menor al monto indicado	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1052, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "La cuenta (cuenta comitente) 7 no dispone de (cantidad) cuotapartes. 8 Por favor indique una cantidad menor o 9 igual a (saldo)."</pre>
Error de autenticación	401	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "title": "string", 5 "detail": "string" 6 } 7], 8 "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z" 9 }</pre>
Error de autorización	403	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "title": "string", 5 "detail": "string" 6 } 7], 8 "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z" 9 }</pre>

		<pre> 7], 8 "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" 9 } </pre>
Cuota partes insuficientes	422	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code": string, 5 "title": "Cuota partes insuficientes", 6 "detail": "No se puede completar la acción: 7 La cantidad solicitada supera el 8 disponible ajustado para rescate para la cuenta 9 {cuenta}. Disponible en cuota partes: 10 {cuotapartes}. Disponible en {moneda, 11 cantidad}" 12 } 13], 14 "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" 15 } </pre>
Formato inválido de cuota partes	422	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code": string, 5 "title": "Formato inválido de cuota partes", 6 "detail": "La cantidad solicitada no se 7 ajusta a la definición registrada en el 8 fondo [CódigoFCI] Denominación FCI. 9 Por favor revise la fracción mínima." 10 } 11], 12 "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" 13 } </pre>
Error interno del servidor	500	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "title": "string", 5 "detail": "string" 6 } 7], 8 "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" 9 } </pre>
No implementado	501	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "title": "string", 5 "detail": "string" 6 } 7], 8 "timestamp": "2023-06-29T18:23:10.475Z" 9 } </pre>

Código	Mensaje
modalidad (Obligatorio)	Describe la modalidad del esquema a implementar en el agente. Los valores posibles son: BILATERAL, en un futuro mediano se incorporará la modalidad ACUERDO_MARCO (BYMA). Se habilita el parámetro general operaciones.fci.acdi.modalidadOperativa para asociar a este campo. Este valor se empleará en la derivación de solicitudes a sociedades gerentes u otros entes como BYMA.
origen (Obligatorio)	Describe la aplicación que inicia la consulta los valores posibles son: ANIMA, BTRADER, APPXXX, ... <i>Se debe habilitar un parámetro general para asociar a este campo. El parámetro sería: operaciones.fci.acdi.Origen</i>
acdi (Obligatorio)	Describe el código de agente ACDI del agente. <i>Este se puede encontrar al ingresar al agente en "datos principales" bajo el nombre "Código ACDI".</i> Nota importante: Solamente podrán usarse códigos de agentes <i>que estén designados como agentes propios de la entidad (Checkbox agencia propia tildado en el agente).</i>
fechaSolicitud (Obligatorio)	Describe la fecha de solicitud según el formato "dd/mm/yyyy HH:MI:SS"
cuentaComitente (Obligatorio)	Describe el número de la cuenta comitente.
fondo (Obligatorio)	Describe el código del instrumento que describe al fondo que se está solicitando rescatar
rescateDinero (Opcional)	Describe si el rescate se realiza por cuotas o dinero. Los valores posibles son false true. El valor por defecto es false.
cantidadImporte (Obligatorio)	Describe la cantidad de la especie o moneda con la que se cancela el rescate
Se debe configurar un parámetro general asociado al usuario asignado para realizar las tareas de FCI desde servicios REST.	
El endpoint de alta de rescates realiza las mismas validaciones que se aplican en el alta por pantalla. Las mismas son: - No puede existir una solicitud en estado "Pendiente" con los mismos datos. Estos datos a validar son: - cuentaComitente - fondo - La cuenta comitente que realiza el rescate debe tener las cuotas suficientes.	

Permisos en Hígyrus

Código: `api/fondos/rescateFCI` 

Sistema: Operaciones 

Nombre: [API] Solicitud de rescate a un FCI 

Descripción: Solicitud de rescate a un FCI por medio de API [↗](#)

i Parámetros en Hígyrus [↗](#)

Código: *operaciones.fci.acdi.modalidadOperativa* [↗](#)

Nombre: Modalidad Operativa FCI [↗](#)

Valor: BILATERAL, ACUERDO_MARCO [↗](#)

Notas: [↗](#)

Código: *operaciones.fci.acdi.origen* [↗](#)

Nombre: Origen Operativa FCI [↗](#)

Valor: APPXX, APPXX, APPXX, etc ... [↗](#)

Notas: Se deberá agregar los nombres de las app que da origen al FCI. [↗](#)

Código: *irmo.propietario_tarea_fci* [↗](#)

Nombre: Usuario propietario de tareas FCI [↗](#)

Valor: USER1, USER2, etc ... [↗](#)

Notas: Se ingresará el usuario el cual se configuró y dio permisos para utilizar las API. [↗](#)

Código:
Fondos_HabilitaSolicitudesMultiples [↗](#)

Nombre: Habilita solicitudes de
suscripción o rescate múltiples en estado
"Pendiente" [↗](#)

Valor: Si o No [↗](#)

Notas: Habilita posibilidad de registrar múltiples solicitudes de suscripción|rescate por fondo y cuenta en estado "Pendiente". [↗](#)

www.aunesa.com
comercial@aunesa.com
+54 (341) 4469100
@aune-sa

Oficina Central
Paraguay 777, Pisos 5 y 8
Rosario, Santa Fe

Oficina C.A.B.A.
Reconquista 458, Piso 7
Cap. Fed., Buenos Aires

Oficina Operativa
Mendoza