

POST api/fondos/suscripcionFCI



Documentación de Apis

Información Resumen

▼ Ampliar para ver

- Información Detallada

- Sistema: Fondos
- Método: Post
- Documento: **COMPLETO**
- EndPoint: /api/fondos/suscripcionFCI
- Detalle: Solicitud de suscripción a un FCI - El funcionamiento de los datos a cargar es similar a la ventana "Administración de tareas", creando un nuevo registro de "Solicitud de suscripción FCI"
- Parámetros de entrada:
- Response / Salida:
- Validaciones:

- Permisos en Hígyrus

- Código: api/fondos/suscripcionFCI
- Sistema: Operaciones
- Nombre: [API] Solicitud de suscripción a FCI
- Descripción: Solicitud de suscripción a un FCI por medio de API

- Parámetros en Hígyrus

- Código: operaciones.fci.acdi.modalidadOperativa
- Nombre: Modalidad Operativa FCI
- Valor: BILATERAL, ACUERDO_MARCO
- Notas:
- Código: operaciones.fci.acdi.origen
- Nombre: Origen Operativa FCI
- Valor: APPXX, APPXX, APPXX, etc ...
- Notas: Se deberá agregar los nombres de las app que da origen al FCI.
- Código: irmo.propietario_tarea_fci
- Nombre: Usuario propietario de tareas FCI
- Valor: USER1, USER2, etc ...
- Notas: Se ingresará el usuario el cual se configuró y dio permisos para utilizar las API.
- Código: config.disclaimerAceptarReglamentoSuscripcionFCI
- Nombre: Aceptar reglamentación de FCI
- Valor: SI
- Notas: (Opcional) Se valida que el valor enviado en el campo aceptaReglamento del request sea true.
- Código: Fondos_HabilitaSolicitudesMultiples
- Nombre: Habilita solicitudes de suscripción o rescate múltiples en estado "Pendiente"
- Valor: Si o No
- Notas: Habilita posibilidad de registrar múltiples solicitudes de suscripción|rescate por fondo y cuenta en estado "Pendiente".

Información Detallada

Sistema: Fondos 

Método: Post 

Documento: **COMPLETO** 

EndPoint: /api/fondos/suscripcionFCI 

Detalle: Solicitud de suscripción a un FCI - El funcionamiento de los datos a cargar es similar a la ventana "Administración de tareas", creando un nuevo registro de "Solicitud de suscripción FCI" [↗](#)

 Parámetros de entrada: [↗](#)

Nombre	Requerido	Valor

Request Body: **required** [↗](#)

```
1 {
2   "contexto": {
3     "modalidad": "string",
4     "origen": "string",
5     "acdi": "string"
6   },
7   "solicitud": {
8     "fechaSolicitud": "2023-07-06T18:27:05.423Z",
9     "cuentaComitente": "string",
10    "fondo": "string",
11    "especieMoneda": "string",
12    "cantidad": 0,
13    "integraComitente": false,
14    "aceptaReglamento": true
15  }
16 }
```

 Response / Salida: [↗](#)

Nombre	Código	Valor
Creación exitosa	201	<pre>1 { 2 "contexto": { 3 "modalidad": "string", 4 "origen": "string", 5 "acdi": "string" 6 }, 7 "solicitud": { 8 "numeroSolicitud": 0, 9 "fechaSolicitud": "2023-07-06T18:27:05.482Z", 10 "cuentaComitente": "string", 11 "fondo": "string", 12 "especieMoneda": "string", 13 "cantidad": 0, 14 "integraComitente": false, 15 "aceptaReglamento": true 16 } 17 }</pre>
Error en la petición	400	<pre>1 { 2 "errors": [3 { 4 "title": "string", 5 "detail": "string" 6 } 7], 8 "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" 9 }</pre>
No existe una solicitud pendiente con la información	400	<pre>1 { 2 "errors": [3 { 4 "code": 1010,</pre>

		<pre> 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "Ya existe una solicitud pendiente 7 con estos datos. Por favor actualice 8 la solicitud previa." 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 } </pre>
No existe una cuenta	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1501, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "No existe cuenta 7 con código (Código cuenta comitente)" 8 } 9], 10 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 11 } </pre>
No existe el fondo	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1502, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "No existe un fondo 7 con código (Código FCI)" 8 } 9], 10 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 11 } </pre>
No existe la unidad	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1503, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "No existe una unidad con código 7 (Código de la unidad o especie)" 8 } 9], 10 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 11 } </pre>
No existe la modalidad Operativa	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1504, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "La modalidad indicada (modalidad) 7 no se encuentra definida en el parámetro 8 operaciones.fci.acdi.modalidadOperativa" 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 } </pre>
No existe el origen	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1505, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "El origen indicado (origen) no se 7 encuentra definido en el parámetro 8 operaciones.fci.acdi.origen" 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 } </pre>

No existe el código ACDI	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1506, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "El código ACDI indicado (ACDI) 7 no coincide con el código ACDI de la 8 agencia propia" 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 }</pre>
La cuenta que estamos consultando esta inactiva o en baja	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1507, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "No se puede realizar la solicitud 7 ya que el estado de la cuenta es: 8 (Baja / Inactiva)" 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 }</pre>
No se puede obtener el estado de cuenta	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1508, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "No se puede obtener el estado 7 de la cuenta." 8 } 9], 10 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 11 }</pre>
Se hace una suscripción con persona física y no se admite	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1001, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "El FCI sólo admite cuentas 7 de personas físicas." 8 } 9], 10 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 11 }</pre>
Se hace una suscripción con persona ideal y no se admite	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1002, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "El FCI sólo admite cuentas 7 de personas ideales." 8 } 9], 10 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 11 }</pre>
No se acepto el reglamento para suscripción FCI	400	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "code":1020, 5 "title": "Ha ocurrido un error", 6 "detail": "Es de carácter obligatorio 7 leer y aceptar el reglamento 8 para solicitar una suscripción FCI." 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 }</pre>

		<pre> 9 } 10], 11 "timestamp": "2025-06-27T12:56:44.774Z" 12 }</pre>
Error de autenticación	401	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "title": "string", 5 "detail": "string" 6 } 7], 8 "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z" 9 }</pre>
Error de autorización	403	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "title": "string", 5 "detail": "string" 6 } 7], 8 "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" 9 }</pre>
Error interno del servidor	500	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "title": "string", 5 "detail": "string" 6 } 7], 8 "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" 9 }</pre>
No implementado	501	<pre> 1 { 2 "errors": [3 { 4 "title": "string", 5 "detail": "string" 6 } 7], 8 "timestamp": "2023-06-29T18:23:10.475Z" 9 }</pre>

✓ Validaciones: [🔗](#)

Código	Mensaje
modalidad (Obligatorio)	Describe la modalidad del esquema a implementar en el agente. Los valores posibles son: BILATERAL, en un futuro mediano se incorporará la modalidad ACUERDO_MARCO (BYMA). Se habilita el parámetro general operaciones.fci.acdi.modalidadOperativa para asociar a este campo. Este valor se empleará en la derivación de solicitudes a sociedades gerentes u otros entes como BYMA.
origen (Obligatorio)	Describe la aplicación que inicia la consulta los valores posibles son: ANIMA, BTRADER, APPXXX, ... <i>Se debe habilitar un parámetro general para asociar a este campo. El parámetro sería: operaciones.fci.acdi.Origien</i>
acdi (Obligatorio)	Describe el código de agente ACIDI del agente. <i>Este se puede encontrar al ingresar al agente en "datos principales" bajo el nombre "Código ACIDI".</i> Nota importante: Solamente podrán usarse códigos de agentes que estén designados como agentes propios de la entidad (Checkbox agencia propia tildado en el agente).

<code>fechaSolicitud</code> (Obligatorio)	Describe la fecha de solicitud según el formato "dd/mm/yyyy HH:MI:SS"
<code>cuentaComitente</code> (Obligatorio)	Describe el número de la cuenta comitente.
<code>fondo</code> (Obligatorio)	Describe el código del instrumento que describe al fondo que se está solicitando suscribir
<code>especieMoneda</code> (Obligatorio)	Describe el código de la especie o moneda con la que se cancela la suscripción que se está solicitando. Ejemplo: ARS, USD o ...
<code>cantidad</code> (Obligatorio)	Describe la cantidad de la especie o moneda con la que se cancela la suscripción
<code>integraComitente</code> (Opcional)	Indica si el importe que cancela la suscripción que se está solicitando será integrada al fondo por el comitente mismo. El valor por defecto es false.
<code>aceptaReglamento</code> (Opcional)	Indica si el comitente que está solicitando la suscripción del fondo acepta el reglamento del fondo.
Se debe configurar un parámetro general asociado al usuario asignado para realizar las tareas de FCI desde servicios REST.	
El endpoint de alta de suscripciones realiza las mismas validaciones que se aplican en el alta por pantalla. Las mismas son:	
- No puede existir una solicitud en estado "Pendiente" con los mismos datos. Estos datos a validar son: <code>cuentaComitente</code> <code>fondo</code> <code>especieMoneda</code> - Si el FCI al que se quiere suscribir tiene definido un "Tipo de inversor" (persona física o ideal), se valida que el titular de la cuenta sea de ese mismo tipo. - Si en el sistema se encuentra configurado el parámetro general config.disclaimerAceptarReglamentoSuscripcionFCI y su valor es "SI", se valida que el valor enviado en el campo <code>aceptaReglamento</code> del request sea <code>true</code>.	

i Permisos en Hígyrus [↗](#)

Código: `api/fondos/suscripcionFCI` [↗](#)

Sistema: Operaciones [↗](#)

Nombre: [API] Solicitud de suscripción a FCI [↗](#)

Descripción: Solicitud de suscripción a un FCI por medio de API [↗](#)

i Parámetros en Hígyrus [↗](#)

Código: `operaciones.fci.acdi.modalidadOperativa` [↗](#)

Nombre: Modalidad Operativa FCI [↗](#)

Valor: BILATERAL, ACUERDO_MARCO [↗](#)

Notas: [↗](#)

Código: `operaciones.fci.acdi.origen` [↗](#)

Nombre: Origen Operativa FCI [↗](#)

Valor: APPXX, APPXX, APPXX, etc ... [↗](#)

Notas: Se deberá agregar los nombres de las app que da origen al FCI. [↗](#)

Código: *irmo.propietario_tarea_fci* [↗](#)

Nombre: Usuario propietario de tareas FCI [↗](#)

Valor: USER1, USER2, etc ... [↗](#)

Notas: Se ingresará el usuario el cual se configuró y dio permisos para utilizar las API. [↗](#)

Código:
*config.disclaimerAceptarReglamentoSusc
ripcionFCI* [↗](#)

Nombre: Aceptar reglamentación de FCI [↗](#)

Valor: SI [↗](#)

Notas: (Opcional) Se valida que el valor enviado en el campo `aceptaReglamento` del request sea `true`. [↗](#)

Código:
Fondos_HabilitaSolicitudesMultiples [↗](#)

Nombre: Habilita solicitudes de
suscripción o rescate múltiples en estado
"Pendiente" [↗](#)

Valor: Si o No [↗](#)

Notas: Habilita posibilidad de registrar múltiples solicitudes de suscripción|rescate por fondo y cuenta en estado "Pendiente". [↗](#)

www.aunesa.com
comercial@aunesa.com
+54 (341) 4469100
@ aune-sa

Oficina Central
Paraguay 777, Pisos 5 y 8
Rosario, Santa Fe

Oficina C.A.B.A.
Reconquista 458, Piso 7
Cap. Fed., Buenos Aires

Oficina Operativa
Mendoza