



Documentación de adecuaciones realizadas en GET /api/cuentas/{idCuenta}

En el presente documento se detallan los campos del **JSON de GET /api/cuentas/{idCuenta}** que fueron modificados y organizados en distintos grupos para facilitar el seguimiento de los cambios realizados

Nuevas Validaciones

| Sección | Campo | Cambios |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subcuentasCVSA | groupingCode | Permite identificar el código de agrupamiento asociado a la subcuenta en Caja de Valores. Este valor es informado por el cliente en el alta o edición y será devuelto por el sistema según lo persistido. |
| subcuentasArgentinaClearing | cuentaMC | Permite identificar la cuenta de margen asociada a la subcuenta en Argentina Clearing. |
| subcuentasArgentinaClearing | cuentaParticipante | Permite identificar el número de participante en Argentina Clearing. Se presenta como un valor numérico expresado en formato string. |
| subcuentasArgentinaClearing | flagMatbaCl | Indicador booleano que informa si la subcuenta se encuentra habilitada para operar en Matba-Rofex Clearing. Se devuelve como true o false según el valor persistido. |
| subcuentasArgentinaClearing | flagEntregaSpot | Indicador booleano que informa si la subcuenta se encuentra habilitada para operaciones de entrega spot. Se devuelve como true o false según el valor persistido. |
| subcuentasArgentinaClearing | estadoAC | Permite informar el estado de la subcuenta en Argentina Clearing. Es un valor de texto libre que se devuelve según lo almacenado en el sistema, sin validación contra un catálogo predefinido. |

Se incorpora una mejora en el endpoint **GET /api/cuentas/{idCuenta}** que permite visualizar información ampliada dentro de las secciones de subcuentas asociadas a la cuenta comitente.



A partir de esta actualización, el endpoint incluye en su respuesta los siguientes campos:

- En **subcuentasCVSA**: groupingCode
- En **subcuentasArgentinaClearing**: cuentaMC, cuentaParticipante, flagMatbaCl, flagEntregaSpot y estadoAC

Estos campos se devuelven en función de la información persistida, permitiendo consultar de forma completa los datos asociados a cada subcuenta.

De esta manera:

- Se garantiza la consistencia de la información expuesta por la API
- Se unifica el modelo de datos entre los distintos endpoints
- Se mejora la trazabilidad de la información integrada con Caja de Valores y Argentina Clearing

La incorporación de estos campos mantiene la compatibilidad con integraciones existentes, sin afectar el comportamiento actual del endpoint.